

DIZOL SEMILLAS

FUNGICIDA

Características:

DIZOL SEMILLAS es un fungicida para tratamiento de semillas mediante revestimiento, indicado para su uso en trigo de invierno y cebada de primavera e invierno para el control de enfermedades del suelo y la semilla. El tratamiento de las simientes con un recubrimiento adecuado es el primer paso para mejorar la salud de la planta puesto que afecta al desarrollo inicial de la misma y, por tanto, es responsable de sus condiciones, influyendo así sobre los niveles de producción en los últimos estadios de crecimiento y desarrollo.

DIZOL SEMILLAS contiene la sustancia activa difenoconazol, que es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Difenoconazol, como otros triazoles, actúa sobre las funciones de la membrana de los hongos e inhibe la biosíntesis de esterol mediante inhibición de la desmetilación del C14. Esto causa la disfunción de la membrana, dando lugar a la acumulación de ácidos grasos y otros efectos debilitantes.

Composición: Difenoconazol 3% p/v (30 g/l) (2.9% p/p)

Formulación: Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)

Nº de Registro: ES-00232

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO	3	FUNGICIDA
-------	---	-----------

CONDICIONES GENERALES DE USO

CULTIVO	PLAGA/EFEECTO	DOSIS L/Qm (100 kg semillas)	PS (días)
Granos de trigo	Caries (<i>Tilletia caries</i>) Podredumbre de raíz (<i>Cochliobolus sativus</i>) Podredumbre de cuello (<i>Fusarium spp</i>) Septoria Carbón desnudo (<i>Ustilago tritici</i>)	0,2	NP
Granos de cebada	Helminthosporiosis (<i>Pyrenophora graminea</i>) Carbón desnudo (<i>Ustilago tritici</i>) Podredumbre del cuello (<i>Fusarium spp</i>)	0,2	NP

PS: Plazo de seguridad NP: No procede establecer plazo de seguridad



BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40

DIZOL SEMILLAS

FUNGICIDA

MODO DE EMPLEO

Aplicación

DIZOL SEMILLAS se aplica directamente a la semilla con equipo convencional adecuado para este tipo de tratamientos, cuidando impregnar uniformemente toda la semilla. Es importante calibrar correctamente el flujo de la maquinaria empleada para el tratamiento antes de usar DIZOL SEMILLAS.

La aplicación se realiza en semillas de cebada de invierno y primavera y semillas de trigo de invierno.

No aplicar DIZOL SEMILLAS a semillas agrietadas, partidas o con manchas.

Las semillas se deben sembrar dentro del plazo de un mes después del tratamiento. No guardar las semillas de una campaña para la siguiente.

Asegúrese de que la humedad de la semilla es adecuada antes de almacenarla. Almacenar en un lugar seco correctamente etiquetada.

Siembra

El tratamiento con DIZOL SEMILLAS puede afectar al flujo de las semillas en la sembradora. Por tanto, es importante calibrar la sembradora con semillas tratadas con DIZOL SEMILLAS antes de comenzar la siembra.

Dosis máxima de siembra con semillas tratadas: 180 kg/ha.

OBSERVACIONES

Los envases de las semillas tratadas con DIZOL SEMILLAS deberán llevar rotulado o en una etiqueta el texto siguiente: "Semilla tratada con difenoconazol. Inhabilitada para el consumo. Destinarla exclusivamente para siembra"

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



ATENCIÓN

BRANDT®

BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40